

THE FUTURE IS ON

LEVITON®



Comercial, Industrial y Residencial



Line Card

Introducción

Leviton día a día se preocupa por investigar y desarrollar soluciones para el sector industrial, comercial y residencial. Ofreciendo con ello dispositivos de vanguardia, calidad, innovación y que cumplan con las normas a nivel mundial.



Índice

Receptáculos.....	2
GFCI, USB, Lev-Lok.....	3
Medias Vueltas.....	4
Entrada Recta.....	5
Wetguard.....	6
Interruptores.....	7

Supresores de Picos.....	8
Pin & Sleeve.....	9
Mallas de Soporte.....	11
Cam-type y Alta Rotación....	12
Alta Rotación.....	13
Residencial.....	14

Receptáculo Dúplex Grado Hospital

Color	15V125V Nema 5-15R		20V125V Nema 5-20R	
	Tamper Resistant	Normal	Tamper Resistant	Normal
Blanco	8200-SGW	8200-W	8300-SGW	8300-W
Marfil	8200-SGI	8200-I	8300-SGI	8300-I
Rojo	8200-SGR	8200-R	8300-SGR	8300-R
Naranja	-----	8200-IG*	-----	8300-OIG*

*Receptáculo Dúplex Grado Hospital Tierra Aislada

Receptáculo Dúplex Decora Plus Grado Hospital

Color	15V125V Nema 5-15R		20V125V Nema 5-20R	
	Tamper Resistant	Normal	Tamper Resistant	Normal
Blanco	16262-SGW	16262-HGW	16362-SGW	16362-HGW
Marfil	16262-SGI	16262-HGI	16362-SGI	16362-HGI
Rojo	16262-SGR	16262-HGR	16362-SGR	16362-HGR
Naranja	-----	-----	-----	-----

Receptáculo Dúplex Grado Industrial

Color	15V125V Nema 5-15R		20V125V Nema 5-20R	
	Tamper Resistant	Normal	Tamper Resistant	Normal
Blanco	5262-SGW	5262-SW	5362-SGW	5362-SW
Marfil	5262-SGI	5262-SI	5362-SGI	5362-SI
Rojo	5262-SGR	5262-SR	5362-SGR	5362-SR
Azul	-----	5262-SBU	-----	5362-SBU

Receptáculo Dúplex Decora Plus Grado Industrial

Color	15V125V Nema 5-15R		20V125 V Nema 5-20R	
	Normal			
Blanco	16262-W		16362-W	
Marfil	16262-I		16362-I	
Rojo	-----		-----	
Azul	-----		-----	

Receptáculo Dúplex Grado Industrial Tierra Aislada

Color	15V125V Nema 5-15R		20V125V Nema 5-20R	
	Normal		Normal	
Blanco	5262-IGW		5362-IGW	
Marfil	5262-IGI		5362-IGI	
Rojo	5262-IGR		5362-IGR	
Naranja	K03-5262-IG		5362-IG	

Receptáculo Dúplex Decora Grado Hospital Tierra Aislada

Color	15V125V Nema 5-15R		20V125V Nema 5-20R	
	Normal		Normal	
Blanco	16262-IGW		16362-IGW	
Marfil	16262-IGI		16362-IGI	
Rojo	16262-IGR		16362-IGR	
Naranja	16262-IG		16362-IG	

Receptáculo Dúplex Grado Comercial, Alambrado lateral y posterior

Color	15V125V Nema 5-15R		20V125V Nema 5-20R	
	Tamper Resistant	Normal	Tamper Resistant	Normal
Blanco	TBR15-W	BR15-W	TBR20-W	BR20-W
Marfil	TBR15-I	BR15-I	TBR20-I	BR20-I
Alm claro	TBR15-T	BR15-T	TBR20-T	BR20-T

Receptáculo Dúplex Decora Plus Grado Comercial, Alambrado lateral y posterior

Color	15V125V Nema 5-15R		20V125V Nema 5-20R	
	Tamper Resistant	Normal	Tamper Resistant	Normal
Blanco	TDR15-W	16252-W	TDR20-W	16352-W
Marfil	TDR15-I	16252-I	TDR20-I	16352-I
Alm claro	TDR15-T	16252-T	TDR20-T	16352-T

Receptáculo Dúplex Grado Comercial, Alambrado lateral

Color	Nema 5-15R		Nema 5-20R	
	Tamper Resistant	Normal	Tamper Resistant	Normal
Blanco	TCR15-W	CR15-W	TCR20-W	CR20-W
Marfil	TCR15-I	CR15-I	TCR20-I	CR20-I
Alm claro	TCR15-T	CR15-T	TCR20-T	CR20-T

Receptáculo Dúplex Decora Plus Grado Comercial, Alambrado lateral

Color	15V125V Nema 5-15R		20V125V Nema 5-20R	
	Tamper Resistant	Normal	Tamper Resistant	Normal
Blanco	DR15S-GW	16242-W	-----	16342-W
Marfil	DR15S-GI	16242-I	-----	16342-I
Alm claro	DR15S-GT	-----	-----	16342-T

**Mallas de soporte
Grado Industrial**



Rango de Diametro del cable pulg	Ojal sencillo cerrada	Ojal sencillo abierta c/hilo	Ojal Sencillo abierta c/varilla	Ojal doble cerrada	Ojal doble abierta c/hilo	Ojal doble abierta c/varilla	Excentrica abierta
0.50 - 0.61	L9501	L9571	L9631	L9515	L9585	L9651	L9671
0.62 - 0.74	L9502	L9572	L9632	L9516	L9586	L9652	L9672
0.75 - 0.99	L9503	L9573	L9633	L9517	L9587	L9653	L9673
1.00 - 1.24	L9504	L9574	L9634	L9518	L9588	L9654	L9674
1.25 - 1.49	L9505	L9575	L9635	L9519	L9589	L9655	L9675
1.50 - 1.74	L9506	L9576	L9636	L9521	L9591	L9656	L9676
1.75 - 1.99	L9507	L9577	L9637	L9523	L9592	L9657	L9677
2.00 - 2.49	L9508	L9578	L9638	L9524	L9593	L9658	L9678
2.50 - 2.99	L9509	L9579	L9639	L9525	L9594	L9659	L9679
3.00 - 3.49	L9511	L9581	L9641	L9526	L9595	L9661	L9681
3.50 - 3.99	L9512	L9582	L9642	L9527	L9596	L9662	L9682

Mallas de liberacion de esfuerzo acero galvanizado

Malla de liberacion de esfuerzo acero inoxidable

Catálogo	Diametro de Cable en pulg	Diametro Niple NPT	Long de la Malla en pulg	Malla de liberacion	Catalogo Conector Recto	Catalogo Conector 90° Metálico	Catalogo Conector 45° Metálico	Diametro de Cable en pulg	Diametro Niple NPT	Malla en pulg
L7501	0.22-0.32"	1/2"	4"		L7705	L7761	----	0.187-0.250"	1/2"	
L7502	0.30-0.43"	1/2"	4.5"		L7706	----	L7802	0.250-0.375"	1/2"	
L7503	0.40-0.54"	1/2"	5.5"		L7707	L7763	L7803	0.375-0.500"	1/2"	
L7504	0.53-0.73"	3/4"	6.5"		L7708	L7764	L7804	0.500-0.625"	1/2"	
L7505	0.70-0.97"	1"	8"		L7709	----	----	0.625-0.750"	1/2"	
L7506	0.94-1.25"	1.25"	9"		L7711	L7765	L7805	0.250-0.375"	3/4"	

Mallas de instalacion



Diametro del Cable en pulgadas	Carga Junior	Carga Ligera	Diametro del Cable en pulgadas	Carga Media	Carga Pesada	Diametro del Cable en pulgadas	Ojal Rotatorio	Ojal Flexible	Diametro del Cable en pulgadas	Alta Resistencia
0.25-0.36"	L8500	----	0.50-0.61"	L8551	L8601	0.25-0.49"	L8621	L8641	0.25-0.65"	L8660
0.37-0.49"	L8501	----	0.62-0.74"	L8552	L8602	0.50-0.74"	L8622	L8642	0.50-0.90"	L8661
0.50-0.61"	L8502	L8511	0.75-0.99"	L8553	L8603	0.75-0.99"	L8623	L8643	0.75-1.10"	L8662
0.62-0.74"	L8503	L8512	1.00-1.49"	L8554	L8604	1.00-1.24"	L8624	L8644	1.00-1.50"	L8663
0.75-0.99"	L8504	L8513	1.50-1.99"	L8555	L8605	1.25-1.49"	L8625	L8645	1.25-1.70"	L8664
1.00-1.24"	L8505	L8514	2.00-2.49"	L8556	L8606	1.50-1.74"	L8626	L8646	1.50-2.10"	L8665

Conector Cam-Type Serie 15, 140A-600V para cable #8 - #4

Conector Cam-Type Serie 16 300A-600V, 2 de torn cable #2 - 2/0

Descripción	Color	Macho	Hembra
Conector Cam-Type Serie 15 140A 600V, 1 set de torn cable #8-#4	Blanco	15D21-W	15D22-W
	Negro	15D21-E	15D22-E
	Rojo	15D21-R	15D22-R
	Azul	15D21-B	15D22-B
	Verde	15D21-G	15D22-G

Descripción	Color	Macho	Hembra
Conector Cam-Type Serie 16 300A 600V, 2 set de torn cable #2-2/0	Blanco	16D22-W	16D31-W
	Negro	16D22-E	16D31-E
	Rojo	16D22-R	16D31-R
	Azul	16D22-B	16D31-B
	Verde	16D22-G	16D31-G

Receptáculo Cam-Type Serie 15, 140A-600V para cable #8 - #4

Descripción	Color	Macho	Hembra
Receptáculo Cam-Type Serie 15 140A 600V, c/rosca cable #8-#4	Blanco	15R21-W	15R22-W
	Negro	15R21-E	15R22-E
	Rojo	15R21-R	15R22-R
	Azul	15R21-B	15R22-B
	Verde	15R21-G	15R22-G

Receptáculo Cam-Type Serie 16, 400A-600V para cable 1/0 - 4/0

Descripción	Color	Macho	Hembra
Receptáculo Cam-Type Serie 16 400A 600V, 2 set cable 1/0-4/0	Blanco	16R21-W	16R22-W
	Negro	16R21-E	16R22-E
	Rojo	16R21-R	16R22-R
	Azul	16R21-B	16R22-B
	Verde	16R21-G	16R22-G

Herramienta de ensamble conectores Cam-Type Serie 15

Descripción	Color	Macho	Hembra
Herramienta de ensamble	Latón	15CLM	15CLF

Accesorios para conectores Cam-Type Serie 15 y Serie 16

Descripción	Catálogo
Lubricante p/Cam-Type	C0001

Alta Rotacion

Receptáculo Dúplex Grado Residencial 15A 125V Nema 5-15R

Descripción	Color	Tamper Resistant	Normal
Receptáculo Dúplex 15A 125V 5-15R	Blanco	T5320-W	5320-WCP
	Marfil	T5320-I	5320-ICP
	Alm Claro	T5320-T	5320-TCP

Receptaculo Sencillo Grado Comercial 15A 125V Nema 5-15R

Descripción	Color	Tamper Resistant	Normal
Receptáculo Sencillo 15A 125V 5-15R	Blanco	T5015-W	5015-W
	Marfil	T5015-I	5015-I
	Alm Claro	T5015-T	5015-T

Interruptor de palanca sencillo y Receptaculo Grado Comercial Interruptor 15A 120V, Receptaculo 15A 125V Nema 5-15R

Descripción	Color	2 Sencillos	2 de 3 vias (Escalera)
Interruptor Sencillo y Receptaculo	Blanco	T5225-W	5225-W
	Marfil	T5225-I	5225-I
	Alm Claro	T5225-T	5225-T

Conector Cam-Type Serie 16, 400A-600V p/cable 1/0 - 4/0

Descripción	Color	Macho	Hembra
Conector Cam-Type Serie 16 400A 600V, 2 set de torn cable 1/0-4/0	Blanco	16D24-W	16D33-W
	Negro	16D24-E	16D33-E
	Rojo	16D24-R	16D33-R
	Azul	16D24-B	16D33-B
	Verde	16D24-G	16D33-G

Receptáculo Cam-Type Serie 16, 400A-600V para cable #2 - 4/0

Descripción	Color	Macho	Hembra
Receptáculo Cam-Type Serie 16, 400A-600V para cable #2-4/0	Blanco	16R23-W	16R24-W
	Negro	16R23-E	16R24-E
	Rojo	16R23-R	16R24-R
	Azul	16R23-B	16R24-B
	Verde	16R23-G	16R24-G

Herramienta de ensamble conectores Cam-Type Serie 16

Descripción	Color	Macho	Hembra
Herramienta de ensamble	Latón	16CLM	16CLF

Interruptor de Palanca Grado Residencial 15A 120V

Descripción	Color	Sencillo	3 Vías/ Escalera
Interruptor de palanca 15A 120V	Blanco	1451-WCP	1453-WCP
	Marfil	1451-ICP	1453-ICP
	Alm Claro	1451-TCP	1453-TCP

Receptaculo Sencillo Grado Comercial 20A 125V Nema 5-20R

Descripción	Color	Tamper Resistant	Normal
Receptáculo Sencillo 20A 125V 5-20R	Blanco	T5020-W	5801-W
	Marfil	T5020-I	5801-I
	Alm Claro	T5020-T	5801-T

Interruptor de Palanca doble Grado Comercia 15A 120/277V CA

Descripción	Color	2 Sencillos	2 de 3 vias (Escalera)
Dos Interruptores	Blanco	5224-2W	5243-W
	Marfil	5224-2I	5243-I
	Alm Claro	5224-2T	5243-T

Receptaculo Sencillo Grado Comercial

Descripción	Color	15A 250V Nema 6-15R	20A 250V Nema 6-20R
Receptáculo Sencillo	Blanco	5029-W	5821-W
	Marfil	5029-I	5821-I
	Alm Claro		5821-T



5821-I

Receptaculo Duplex Grado Comercial

Descripción	Color	15A 250V Nema 6-15R
Receptaculo 15A 250V	Café	5028
	Marfil	5028-I



5028-I

Placas de Nylon y plástico termofijo



Díametro del Cable en pulgadas	Color	Interruptor de palanca	Receptáculo Duplex	Receptáculo Sencillo	Pasacable	Ciega	2 Receptáculos Duplex	Decora 1 Gang	Decora 2 Gangs
Placa de Nylon	Blanco	80701-W	80703-W	80704-W	PJ11-W	80714-W	80716-W	80401-NW	80409-NW
	Marfil	80701-I	80703-I	80704-I	PJ11-I	80714-I	80716-I	80401-NI	80409-NI
	Alm Claro	80701-T	80703-NT	80704-T	PJ11-T	80714-T	80716-T	80401-NT	80409-NT
	Gris	80701-GY	80703-GY	80704-GY	PJ11-GY	80714-GY	80716-GY	80401-NGY	80409-NGY
	Rojo	80701-R	80703-R	80704-R	----	80714-R	80716-R	80401-NR	80409-NR
	Azul	----	80703-BU	----	----	----	80716-BU	80401-NB	----
Placa de plástico termofijo	Blanco	88001	88003	88004	88013	88014	88016	80401-W	80409-W
	Marfil	86001	86003	86004	86013	86014	86016	80401-I	80409-I
	Alm Claro	78001	78003	78004	78013	78014	78016	80401-T	80409-T
	Gris	87001	87003	----	----	87014	87016	80401-GY	80409-GY

Placas de acero inoxidable



Descripción	Color	Interruptor de palanca	Receptáculo Duplex	Receptáculo Sencillo	Pasacable	Ciega	2 Receptáculos Duplex	Decora 1 Gang	Decora 2 Gangs
Acero Inox	Acero inox	84001-40	84003-40	80704-W	84004-40	84014-40	84016-40	84401-40	84409-40

Placa de nylon Tierra Aislada y dimmers



Descripción	Color	Isolated Ground	Receptáculo Duplex	Isolated Ground
Placa de Nylon	Naranja	80703-IG	K04-80703-IG	80401-IG

Placa Intemperie p/receptáculo Duplex, sencillo y Decora



Descripción	Color	Isolated Ground	Montaje Horizontal	Dimer 600W 120V
Receptáculo duplex, sencillo y Decora	Transparente	5980-UCL	5981-UCL	Blanco700-W Marfil 700-I

Placas para intemperie



Descripción	Color	Receptáculo Duplex			GFCI o dispositivo Decora			Receptáculo Sencillo Plástica	Interruptor sencillo c/placa
		Plástica	Metálica	Para caja FS Plástica	Plástica	Metálica	Para caja FS Metálica		
Horizontal	Gris	4976-GY*	4970	4976-FS	4996-GY	4990	6196-FS	----	----
Vertical	Gris	4978-GY*	4926	----	4998-GY	4992	6196-VFS	4976-GY	1432

Portalamparas incandescentes



Descripción	De latón con apagador rotático	De hule para intemperie	Fenolico con apagador rotativo	Ladron con receptáculo	Ladron con receptáculos y cadena	Salida Doble	Porcelana base E26, 4 1/2 de diámetro	Porcelana E26, 4 1/2 de Ø y receptáculo	Con lampara compacta fluorescente
Rangos	250W 250V	660W 250V	660W 250V	15A 660W	660W 125V	660W 250V	660W 250V	15A 125V	120W 250V
Catalogo	10083-16	124-D	4155	1403-I	1406	128-I	9875	9726-C	9860-LHG

Residencial

Decora®



Interruptor Sencillo	Interruptor 3 Vías	Interruptor 4 Vías	Interruptor Dos Polos	Interruptor Sencillo e Interruptor 3 Vías	Interruptor Doble de Tres Vías	Interruptor Triple	Toma Cargadora Duplex Usb	Toma Cargadora de 4 Puertos Usb	Salida Quick Port	Telefónica y Coaxial
5601-2	5603-2	5604	5634	5641	5643	1755	T5632	USB4P	41641	41658



Toma 15a con Interruptor	Toma Doble 15a	Toma Dps Doble 15a	Toma Gfci Tamper	Toma Gfci más Interruptor	Toma Gfci con Luz Guía	Salida Coaxial	Placa Ciega	Salida Telefónica
5625	5325	5280	GFTR1	GFSW1	GFNL1	40681	80414	40649

Controles de Iluminación



Sensor de Pared	Dimer Universal 150W LED	Dimer Universal 150W LED	Dimmer Universal 300W Led	Dimmer Universal 0-10V	Timer Programable	Dimmer con Tecnología Bluetooth	Interruptor con Tecnología Bluetooth
ips02	6674	ipl06	dsi06	IP710	VPT24	DDMX1 -BLZ	DDS15-BD

Cien


Referencia	Descripción
INTCP-	Int Sencillo 10A 250V~, Tomacorriente C/Tierra 15A (125-250)V~ Con Placa
INVPL-	Interruptor 3 Vías 10A 250V~ con Placa
INOPL-	Interruptor Sencillo 10A 250V~ con Placa
IN2PL-	Interruptores Doble 10A 250V~ con Placa
IN3PL-	Interruptor Triple 10A 250V~ con Placa
PULPL-	Interruptor Pulsador C/Símbolo 10A 250V~ con Placa
RJTVP-	Módulo TV UHF y RJ11 con Placa
TVOPL-	Módulo TV con Placa nco
TCT2P-	Tomacorriente Polarizado C/Tierra Duplex con Placa 15A (125-250)V~

Disponible en color blanco y marfil



Placas y Módulos

OPLAC-	Placa ciega
PLAFT-	Placa para GFCI
INT03-	Modulo de Interruptor 3 vías sin placa
PLA02-	Placa de dos ventanas
PLA03-	Placa de tres ventanas
PLA01-	Placa de una ventana
RJ1PL-	Módulo RJ11 con placa nca
ZUMBA	Zumbador sin placa
ORJ45	Módulo de datos RJ45



Renu®

Renu es una nueva forma inteligente de actualizar el aspecto de una habitación en un instante.



**Consulte con su asesor los kits de colores

Interruptor sencillo RE151	Interruptor sencillo tres vías RE153	Interruptor doble RE634	Dimmer Universal RE106	Toma Doble 15A RER15
REWP1	REWP2	REWP3	REWP4	

Cafe Latte	Com Silk	Dapper Tan	Pebble Grey	Prairie Sage	Red Delicious
Deep Garnet	Fresh Pink Lemonade	Gold Coast White	Rich Navy	Sea Spray	Toasted Coconut
Granny Smith Apple	Navajo Sand	Onyx Black	Walnut Bark	Warm Caramel	Whispering Wheat
White on White	Wood Smoke				


Solución Residencial



Solución Sustentable



Solución Comercial-Industrial



Soluciones de Seguridad y Automatización



Soluciones de Cableado Estructurado



Leviton Andina
Carrera 7 # 99-53
Torre 2, piso 3
Edificio Corpbanca
Teléfono: 57-1-743-6045
Bogotá, Colombia

www.leviton.com
infocolombia@leviton.com